



NOTE:
Mål ved fribredde er ved 90 grader åbent dørblad.
For beboervalg og tilkøb se tegn.: 1-091.

Alle mål er vejledende og skal af entreprenøren kontrolleres på stedet.

- SIGNATURFORKLARING
- Eksisterende ydervæg, 190 mm
 - Eksisterende efterisolering, 122 mm
 - Eksisterende tung indervæg, 50 mm
 - Let facade 314 mm
 - Indervæg 100 mm
 - Indervæg 75 mm porebeton
 - Eksisterende blivende rammekonstruktion
 - (xxxx) Vejledende mål: i dette rum optages tolerancer
- 1A/1A_S... Facadeelementers benævning
- Rørkasse (se tegning 1-561)



- | | |
|---|--|
| <p>214001 LET FACADE, ELEMENT (E.06)
45x145 mm træskelet/ 95+45 mm mineraluld
8 mm vindplade</p> <p>214003 LET FACADE, BEKLÆDNING (E.06)
(brystning og over vinduer)
22x45/95 mm afstandslister, trykimpregneret
EDPM-bånd
8 mm fibercementplade</p> <p>214004 LET FACADE, BEKLÆDNING ML. VINDUER (E.06)
8 mm eternit
1 mm zink, pålimet</p> <p>214005 LET FACADE, INDV. BEKLÆDNING (E.06)
95 mm mineraluld (udfyldes i eksist. elementer)
Dampspærre
45x45 mm træskelet/45 mm mineraluld
13 mm gips hård/robust</p> <p>223002 INDV. POREBETONVÆG 75 MM (E.06)
75 mm porebeton opmuret i blokke, systemprodukt</p> <p>224051 INDV. GIPSVÆG, 95 MM (E.06)
2 lag 12,5 mm gipskartonplader
45 mm stålskelet/mineraluld
2 lag 12,5 mm gipskartonplader</p> <p>311001 UDV. DØRE (E.06)
Træ/alu-terrassedøre iht. dørversigt
Stopning med mineraluld
Indv. elastisk fuger med bagstop (ikke ved bundstykke)
Udv. fugebånd (elastisk fuger med bagstop ved bundstykke)</p> | <p>311002 UDV. DØRE (E.06)
Træ/alu-vinduesdøre iht. dørversigt
Stopning med mineraluld
Indv. elastisk fuger med bagstop (ikke ved bundstykke)
Udv. fugebånd (elastisk fuger med bagstop ved bundstykke)</p> <p>312001 VINDUER (E.06)
Træ/alu-vinduer iht. vinduesoversigt
Stopning med mineraluld
Indv. elastisk fuger med bagstop
Udv. fugebånd (elastisk fuger ved sælbænke)</p> <p>317001 BALDAKIN (E.06)</p> <p>321001 INDVENDIGE DØRE (E.06)</p> <p>332001 GULVOPBYGNING (E.06)
14 mm parketgulv
3 mm trinlydsdæmpning
Fugtspærre
10 mm afretningsslag</p> <p>372001 NYT OVENLYS (E.07)</p> <p>711001 TEKNIKSKAB (E.06)</p> <p>719002 GULVBOKS (E.06)</p> |
|---|--|

Rev	Rev. dato	Revisionen omfatter	Udf	Kontr
Albertslund Vest				
		Sagsnr.: 14007		
		Fase: Hovedprojekt		
		Bygherre: VA Vest	Tlf.: +45 8819 0210	
<input checked="" type="checkbox"/>	Arkitekt: Arkitema Architects	Rued Langgaards Vej 8, 2300 Kbh S	Tlf.: +45 7011 7011	
<input type="checkbox"/>	Landskabsarkitekt: Arkitema Architects	Rued Langgaards Vej 8, 2300 Kbh S	Tlf.: +45 7011 7011	
<input type="checkbox"/>	Ingeniør: Alectia	Teknikerbyen 34, 2830 Virum	Tlf.: +45 8819 1000	
<input type="checkbox"/>	Bygherrerådgiver: BO Vest	Maiervangen 1, 2600 Glostrup	Tlf.: +45 8818 0880	
Udf.: SDMO		Godk.: SHA		
Kontr.: RIOH		Format: A3		
Dato: 18.12.2015		Mål: 1 : 50		
Boligtype: <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/> AØ <input type="checkbox"/> BØ <input checked="" type="checkbox"/> BØS				

Emne:
Fremtidig Plan, boligtype BØS

Tegn. nr.:

K01_H1_N1-135